

Silver 8G

Silver 8G

Die fortschrittlichste und klangstärkste
Lautsprecherserie ihrer Klasse.





Die fortschrittlichste Silver-Serie aller Zeiten.





Abbildung: Silver 300 8G in Schwarz Hochglanz



Abbildung: Silver On-Wall 8G in Weiß Seidenmatt

Technische Innovationen

1

Neuer C-CAM Gold-Hochtöner

Belüftetes Design, überarbeiteter, flacherer Uniform Dispersion-Waveguide II für eine breitere Bühnendarstellung, optimierte Gehäusegeometrie, neuer Neodym-Ringmagnet, verbesserte Kompressionsringe und ein Kurzschlussring für klarere, ausgewogenere Höhen bei allen Lautstärken.

3

C-CAM, RST III-Tieftöner

Die RST III-Membrangeometrie liefert eine höhere Steifigkeit und verbesserte Resonanzarmut für mehr Kontrolle. Das weiterentwickelte Antriebssystem verbessert die Belastbarkeit, senkt die Verzerrungen und garantiert somit einen dynamischen und ausgewogenen Klang bei allen Pegeln.

5

Frequenzweichenupgrades

Hochwertige Kondensatoren, Spulen und Widerstände für eine verbesserte Signalintegrität, sanftere Frequenzübergänge und minimale Verfärbungen.

7

Through-Bolt-Treiberfixierung

Durch die Fixierung der Treiber im Gehäuse via Gewindeschrauben erhöht sich die strukturelle Integrität des Gehäuses und unerwünschte, klangverschlechternde Gehäuseschwingungen werden somit wirkungsvoll minimiert.

2

C-CAM RST III-Mitteltöner

Von der Gold 6G abgeleitete Sicke, progressive Zentrierspinne, verbesserte Schwingspule und Belüftung, zudem arbeitet er isoliert im Inneren im eigenen Gehäuse.

4

Silent Flow Port-Technologie

Größere Basreflexrohre mit einer von Eulenfedern inspirierten, sich nach außen erweiternden Geometrie für weniger Strömungsgeräusche und somit einen klareren, tieferen und präziseren Bass.

6


Gehäusekonstruktion

Intern verstrebt Gehäuse und hervorragende Dämpfung und Entkopplung durch die Fixierung der Treiber via Gewindestangen sorgen für eine Minimierung von klangschädlichen Resonanzen und Vibrationen über den gesamten Frequenzgang.

8

Optimierte Systemperformance

Jede Komponente, von den Treibern bis zum Gehäuse, wurde auf maximale Präzision, Ausgewogenheit und eine absolut originalgetreue Klangwiedergabe bei allen Lautstärken hin ausgelegt und optimiert.



C-CAM Gold-Hochtöner

Der neue Hochtöner wurde umfassend weiterentwickelt, und bietet deutlich mehr Klarheit, Präzision und Offenheit. Die optimierte Innengeometrie des Gehäuses reduziert Verzerrungen und verbessert die Luftzirkulation, während ein zusätzlicher Kurzschlussring Impedanzschwankungen verringert, wodurch der Hochton noch ausgewogener klingt. Zudem wurde der Aufbau des Kompressionsrings überarbeitet und der bisherige Ferrit-Magnet durch einen Neodym-Ringmagnet für höhere magnetische Effizienz ersetzt. Abgerundet wird das System durch die Weiterentwicklung des UD Waveguide II, der jetzt deutlich flacher ist. Dadurch vergrößert sich die Bühnendarstellung und der Hörbereich an sich in alle Richtungen drastisch, was zu einem ausgewogeneren, natürlicheren Klangbild bei allen Pegeln sorgt.

Vorteile auf einem Blick:

- Mehr Präzision, Kontrolle und Offenheit im Hochtonbereich
- Geringere Verzerrungen für eine feinere, detailreichere Hochtonwiedergabe
- Sanfterer, natürlicherer, langzeittauglicherer Hochtonbereich
- Größerer Sweet Spot mit größerer Bühnendarstellung
- Stabilere, ausgewogenere Performance bei allen Lautstärken



C-CAM RST III-Mitteltöner & Antriebssystem

Der RST III-Mitteltöner und sein Antriebssystem wurden sorgfältig überarbeitet, um im so wichtigen Stimmbereich mehr Transparenz und Präzision zu liefern. Die optimierte RST III-Membrangeometrie erhöht die Steifigkeit und reduziert Verfärbungen, unterstützt durch eine neu gestaltete, von der Gold 6G-Serie abgeleiteten Sicke. Eine neu entwickelte, progressive Zentrierspinne mit optimierter Geometrie sorgt zusammen mit einer verbesserten Schwingspule und einer optimierten Belüftung für eine größere Linearität, einen gleichmäßigeren Luftstrom und eine höhere Belastbarkeit. Untergebracht in einem eigenen Gehäuse liefert der Mitteltöner eine natürlichere und dynamischere Wiedergabe im Mitteltonbereich bei allen Pegeln.

Vorteile auf einem Blick:

- Größere Transparenz und Stabilität im Stimm-/Mitteltonbereich
- Erhöhte Steifigkeit der Membran für geringere Verfärbungen
- Verbesserte Linearität für eine präzisere, neutralere Wiedergabe
- Verbesserte Luftzirkulation & Belastbarkeit für höhere Dynamik
- Eigenes Gehäuse mit definiertem Luftvolumen für eine klarere und präzisere Mitteltonwiedergabe bei allen Pegeln



C-CAM, RST III-Tieftöner & Antriebssystem

Die überarbeitete RST III-Membrangeometrie erhöht die Steifigkeit und minimiert gleichzeitig Resonanzen, unterstützt durch eine von der Gold 6G-Serie abgeleitete Sicke und einer neu entwickelten, progressiven Zentrierspinne mit optimierter Geometrie für verbesserte Linearität, was in einer deutlich gesteigerten Präzision, Klarheit und Homogenität im Tief- und Mittelton resultiert. Eine verbesserte Schwingspule und eine optimierte Belüftung verbessern das Wärmemanagement und die Belastbarkeit, was eine größere Kontrolle, geringere Verzerrungen und einen klareren, dynamischeren Klang über den gesamten Frequenzbereich hinweg und auch bei hohen Pegeln garantiert.

Vorteile auf einem Blick:

- Größere Kontrolle, Präzision und Homogenität
- Höhere Festigkeit reduziert unerwünschte Resonanzen
- Verbesserte Linearität für eine präzisere Wiedergabe
- Verbessertes Wärmemanagement für kontrollierte, zuverlässige Leistung auch bei sehr hohen Pegeln
- Präzisere, kontrolliertere Basswiedergabe mit minimierten Verzerrungen und größerer Dynamik





Silent Flow Port-Technologie

Die komplett neu gestalteten Bassreflexrohre basieren auf einer völlig neuen - von den ineinandergreifenden Flügelfedern einer Eule inspirierten – Geometrie mit deutlich größerem Durchmesser. Durch das von der Natur inspirierte, biomimetische Design erzeugt die Silent Flow Port-Technologie praktisch keine störenden Wirbelströme. Dadurch minimiert sie nicht nur die Strömungsgeräusche und Turbulenzen für einen saubereren, tieferen Bass, sondern erlaubt auch mehr Tiefgang und Struktur im Tieftton durch den größeren und schnelleren Luftdruckausgleich im Gehäuse.

Vorteile auf einem Blick:

- Weniger Turbulenzen für einen sauberen Luftstrom
- Strafferer, kontrollierterer Bass mit mehr Struktur
- Minimale Strömungsgeräusche direkt am Port
- Tieferer, kräftigerer Bass mit weniger Verzerrungen
- Gleichbleibend hohe Performance auch bei brachialen Pegeln





Silver 8G Frequenzweichen

Die Frequenzweiche wurde durchgehend mit hochwertigeren Bauteilen aufgerüstet, was eine präzisere Signalaufteilung und minimale Klangverfärbungen garantiert. Sorgfältig ausgewählte Kondensatoren, Spulen und Widerstände verbessern die elektrische Signalintegrität und reduzieren Verluste, wodurch ein sauberer, transparenter Signalweg entsteht. Das Ergebnis ist ein natürlicherer Übergang der Frequenzen zwischen den einzelnen Treibern, eine größere Klarheit über das gesamte Frequenzspektrum und eine geschlossener, realistischere Klangbühne.

Vorteile auf einem Blick:

- Präzisere Frequenzaufteilung für eine sauberere Aufteilung der Frequenzen zwischen den einzelnen Treibern
- Minimierter Signalverlust für höhere Klangtreue
- Weniger Klangfärbung für einen natürlicheren Klang
- Größere Transparenz über den gesamten Frequenzbereich
- Mehr Transparenz und realistischere Bühnenabbildung

Engineered Wood

Das Furnier in „Europäischer Walnuss“ der Silver 8G-Serie wird aus echtem, vollständig maschinell bearbeitetem Holz gefertigt. Es wird sorgfältig aus nachhaltigem Holz geschichtet und geformt und zeichnet sich durch die realistische Maserung, Struktur und Färbung exotischer Hölzer aus. So entsteht eine stilvolle, einheitliche Oberfläche, ohne dass seltene oder vom Aussterben bedrohte Bäume gefällt werden müssen. Das Ergebnis ist eine harmonische Verbindung aus Eleganz und Nachhaltigkeit.

Vorteile auf einem Blick:

- Gleichbleibender Farbton, Maserung und Furnier, auch nach langer Zeit und über verschiedene Produkte hinweg
- Echtes Holzfurnier sorgt für eine authentische, hochwertige Optik in Nussbaum
- Einheitliche Maserung, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit bei allen Produkten
- Eine sorgfältig durchdachte Schichtung sorgt für mehr Haltbarkeit und Stabilität
- Vereint ansprechende Ästhetik mit umweltorientiertem Design



Komplett überarbeitete Outrigger-Füße

Die Füße der Silver 8G-Serie sind direkt von der Flaggschiff-Serie Platinum 3G und sind die perfekte Basis für einen sauberen, strukturierten Klang durch ihre Fähigkeit zur Ankopplung via Spikes und Entkopplung über Gummifüße. Die Höhenverstellung der Füße geschieht über einen Verstellmechanismus, der unter einer magnetisch gehaltenen Scheibe aus Metall verborgen ist und eine präzise Nivellierung ermöglicht, ohne die klare Ästhetik zu beeinträchtigen. Zudem müssen die Lautsprecher zur Höheneinstellung der Füße nicht mehr gekippt werden, sondern können ganz bequem und sicher von oben mittels Innensechskantschlüssel justiert werden.

Vorteile auf einem Blick:

- Erhöhte Stabilität für weniger Resonanzen und besseren Klang
- Klare, hochwertige Optik mit verdecktem Verstellmechanismus an der Oberseite
- Einfaches, präzises Ausrichten, ohne den Lautsprecher kippen zu müssen
- Kombiniertes Design: Spikes für Teppichböden, integrierte Gummifüße für Hartböden





Abbildung: Silver 500 8G in Europäischer Walnuss

Silver 500 8G

Der 3-Wege-Lautsprecher Silver 500 8G ist das Flaggschiff der Serie und beeindruckt sowohl mit seiner physischen als auch klangliche Präsenz. Die zwei 8"/203 mm C-CAM-Tieftöner mit RST III-Membrangeometrie liefern eine beeindruckende Basswiedergabe, der 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner in seinem eigenen Gehäuse und der 25-mm C-CAM Gold-Hochtöner sorgen gemeinsam für eine homogene und präzise Wiedergabe von Musik und Filmen über das gesamte Frequenzspektrum.

Die Silver 500 8G ist in den Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt oder Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Holzfurnier) erhältlich und wird serienmäßig mit magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 2x 8"/203 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 3"/76 Millimeter C-CAM-Mitteltöner mit RST III-Technologie im eigenem Gehäuse
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Silent Flow-Bassreflexdesign
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- Ultra-starke Outtrigger Spike-/Fuß-Konfiguration
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich





Abbildung: Silver 50 8G & Blok Axis 700 in Weiß Seidenmatt

Silver 300 8G

Die Silver 300 8G überzeugt mit ihrem eleganten Design und ihrer außergewöhnlichen Performance zugleich. Zwei 6"/152 mm C-CAM-Tieftöner mit RST-III-Membrangeometrie, ein 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner mit eigenem Gehäuse und ein 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner sorgen gemeinsam für eine kraftvolle, räumliche und involvierende Wiedergabe des gesamten Klangspektrums und bei jedem Pegel.

Die Silver 300 8G ist in den Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Holz furnier) erhältlich und wird serienmäßig mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 2x 6"/152 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 3"/76 Millimeter C-CAM-Mitteltöner mit RST III-Technologie und eigenem Gehäuse
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Silent Flow-Bassreflexdesign
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- Ultra-starke Outrigger Spike-/Fuß-Konfiguration
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich





Abbildung: Silver 300 8G & Silver AMS 8G in Weiß Seidenmatt

Pictured: Bronze 300 7G in Satin White

Silver 100 8G

Die Silver 100 8G ist ein von Grund auf neu entwickelter Kompaktlautsprecher mit vollwertigem 3-Wege-Design. Ihr leistungsstarker 8"/203 mm C-CAM-Tieftöner mit RST-III-Membrangeometrie erreicht beeindruckend tiefe Frequenzen, während der dedizierte 3"/76 mm C-CAM-Mitteltöner mit RST III und der 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner für nahtlose Übergänge vom tiefsten Bass bis hin zu den höchsten Höhen sorgen. Kontrolle, Energie und feinste Details über das komplette Frequenzband.

Die Silver 100 8G ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Echtholz furnier) und wird mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 1x 8"/203 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 3"/76 Millimeter C-CAM-Mitteltöner mit RST III-Technologie im eigenem Gehäuse
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Silent Flow-Bassreflexdesign
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich



Silver 50 8G

Die Silver 50 8G ist ein kompakter 2-Wege-Regallautsprecher, der mit einem leistungsstarken 6"/152 mm C-CAM Tief-/Mitteltöner mit RST III-Membrangeometrie ausgestattet ist. In Kombination mit dem 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner sorgt sie für eine präzise Wiedergabe und eine flexible, auch wandnahe Positionierung. Trotz ihrer kompakten Größe liefert die Silver 50 8G beeindruckend tiefe Bässe, detailreiche Mitten und glasklare, präzise und detailreiche Höhen.

Die Silver 50 8G ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Echtholz furnier) und wird mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 1x 6"/152 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Silent Flow-Bassreflexdesign
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- Intern verstrebt Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich



Silver On-Wall 8G

Der Silver On-Wall eignet sich gleichermaßen für Stereo wie für immersives Heimkino als Front- oder Surround-Lautsprecher. Er verfügt über einen leistungsstarken 6"/152 mm C-CAM RST III-Tief-/Mitteltöner und einen 25 mm-C-CAM Gold-Hochtöner.

Dank seines schlanken Designs lässt er sich flexibel horizontal oder vertikal an der Wand montieren und eignet sich somit ideal als LCR-Lautsprecher hinter einer Leinwand, rund um einen Fernseher oder als Surround-Lautsprecher in einem Mehrkanal-Heimkinosystem.

Der Silver On-Wall 8G ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Echtholz furnier) und wird mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 1x 6"/152 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Silent Flow-Bassreflexdesign
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich



Silver Centre 8G

Zwei 6"/152 mm C-CAM RST III Tieftöner, ein 3"/76 mm Mitteltöner und der 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner – das sind die Zutaten für das 3-Wege-Design des Silver Centre 8G. Gemeinsam liefern diese naturgetreue Details, feine Nuancen und eine präzise Klangabbildung bei jedem Pegel. Damit ist er die ideale Basis für jedes Heimkinosystem der Silver 8G-Serie und brilliert sowohl bei Dialogen als auch bei dynamischen Effekten.

Der Silver Centre 8G ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Echtholz furnier) und wird mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 2x 6"/152 Millimeter C-CAM-Tieftöner mit RST III-Technologie
- 1x 3"/76 Millimeter C-CAM-Mitteltöner mit RST III-Technologie und eigenem Gehäuse
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide II
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich



Silver AMS 8G

Der Silver AMS 8G verfügt über einen 5,25"/133 mm Tief-/Mitteltöner und einen 25 mm Gold-Hochtöner, die speziell dafür entwickelt wurden, die für Dolby Atmos so wichtigen präzisen Höheneffekte wiederzugeben. Dank seiner kompakten Abmessungen passt er perfekt auf die Silver 50 8G und Silver 300 8G und fügt sich so nahtlos in das System ein, um ein absolut immersives, leistungsstarkes und emotionales Heimkinoerlebnis zu erschaffen.

Der Silver AMS 8G ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss (maschinell gefertigtes Echtholz furnier) und wird mit maßgefertigten, magnetischen Lautsprecherabdeckungen geliefert.

Features auf einem Blick:

- 1 x 5,25"/133 mm C-CAM-Tief-/Mitteltöner mit RST III-Technologie
- 1x 25 Millimeter C-CAM Gold-Hochtöner
- Intern verstrebttes Gehäuse mit Through-Bolt-Treiberfixierung
- Weiterentwickelte und optimierte Frequenzweichen
- In drei wunderschönen Oberflächen erhältlich



Vestra-& Anthra-Subwoofer

Die perfekten Partner im Tiefton für die Silver 8G-Serie

Unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten ist die Kombination der Silver 8G-Serie in Stereo oder Heimkino mit den Subwoofern aus der Vestra-Serie einfach unschlagbar. Tiefer, strukturierter und knackiger Bass für kleines Geld.

Die Anthra-Serie hebt diesen Anspruch auf ein wesentlich höheres Niveau mit noch mehr Durchschlagskraft, Autorität und Präzision im Bassbereich sowie dem integrierten parametrischen Equalizer.

Beide Subwoofer-Serien sind perfekte Spielpartner für die Silver 8G-Serie und Teil der beliebten Silver Cinema-Systeme. Sprechen Sie mit Ihrem autorisierten Monitor Audio-Fachhändler für mehr Details dazu.






Abbildung: Silver 300 8G, Silver AMS 8G, Silver Centre 8G in Schwarz Hochglanz, Vestra W10 in Schwarz Seidenmatt

Vielseitige Performance in Stereo oder als Teil eines Heimkinosystems

Der Silver On-Wall 8G ist eine klangstarke, platzsparende Lösung, die sowohl in Zweikanal-Stereoanlagen als auch in immersiven Heimkinosystemen mit erstklassigem Sound überzeugt.

Mit seinem schlanken Design fügt sich der Silver On-Wall 8G mühelos in jeden Wohnraum ein und überzeugt gleichzeitig mit der Klangfülle und der Präzision, die man von der Silver 8G-Serie erwartet. Freuen Sie sich auf einen detailreichen, dynamischen Klang mit knackigem Bass, klarem Mitteltonbereich und brillanten, präzisen Hochtönen.

Ob als Stereo-Paar oder als Teil einer Mehrkanal-Heimkinoanlage – er bietet echte Flexibilität ohne Kompromisse und ist damit eine clevere Wahl für Musikliebhaber und Filmfans gleichermaßen.



Abbildung: Silver On-Wall 8G in Europäischer Walnuss



Abbildung: Silver 300 8G & in Europäischer Walnuss

Technische Spezifikationen

				
Modell	Silver 50 8G	Silver 100 8G	Silver 300 8G	Silver 500 8G
Gehäusekonzept	2-Wege	3 Wege	3-Wege	3-Wege
Frequenzgang, im Raum (-6 dB)	43 Hz - 35 kHz	33 Hz – 35 kHz	30 Hz - 35 kHz	28 Hz - 35 kHz
Wirkungsgrad (2,83 Vrms @ 1 m, Freifeld)	86,5 dB	87 dB	N/A	N/A
Wirkungsgrad (2,83 Vrms @ 1 m, Installiert)	N/A	N/A	88 dB	90 dB
Nominalimpedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimalimpedanz (20 Hz bis 20 kHz)	3,8 Ohm @ 240 Hz	3,7 Ohm @ 140 Hz	3,9 Ohm @ 3 kHz	3,6 Ohm @ 2 kHz
Max. Schalldruckpegel (AES75, Z-gewichtet)	110 dB	114 dB	116 dB	119 dB
Dauerbelastbarkeit (nach CTA 426-B)	100 Watt	200 Watt	200 Watt	250 Watt
Empf. Verstärkerleistung (RMS, Musiksignal)	50 - 200 Watt an 4 Ohm 25 - 100 Watt an 8 Ohm	100 – 400 Watt an 4 Ohm 50 – 200 Watt an 8 Ohm	100 - 400 Watt an 4 Ohm 50 - 200 Watt an 8 Ohm	125 - 500 Watt an 4 Ohm 60 - 250 Watt an 8 Ohm
Bassprinzip	Silent Flow Port-Technologie	Silent Flow Port-Technologie	Silent Flow Port-Technologie	Silent Flow Port-Technologie
Bassreflex-Abstimmungsfrequenz	52 Hz	37 Hz	41 Hz	33 Hz
Übergangsfrequenz	LF/HF: 2,6 kHz	LF/MF: 610 Hz MF/HF: 2,9 kHz	LF/MF: 610 Hz MF/HF: 3,3 kHz	LF/MF: 640 Hz MF/HF: 2,8kHz
Treiberbestückung	1x 6"/152 mm C-CAM RST III-Tief-/Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner	1x 8"/203 mm C-CAM RST III-Tieftöner 1x 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner	2x 6"/152 mm C-CAM RST III-Tieftöner 1x 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner	2x 8"/203 mm C-CAM RST III-Tieftöner 1x 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner
Gehäusemaße inkl. komplettem Zubehör (H x B x T)	335 x 185 x 332 mm (13 ^{3/16} x 7 ^{5/16} x 13 ^{1/16} ")	440 x 230 x 354 mm (17 ^{5/16} x 9 ^{1/16} x 13 ^{15/16} ")	1020 x 295 x 410 mm (40 ^{3/16} x 11 ^{5/8} x 16 ^{1/8} ")	1120 x 340 x 432 mm (44 ^{1/8} x 13 ^{3/8} x 17 ")
Gewicht (Produkt, Stück)	8,2 kg (18 lb 1 oz)	12,7 kg (26 lb 11 oz)	19,3kg (42 lb 9 oz)	24,3kg (53 lb 9 oz)

Verfügbare Oberflächen

Weiß
Seidenmatt

Schwarz
Hochglanz

Europäische
Walnuss

			
Modell	Silver AMS 8G	Silver Centre 8G	Silver On-Wall 8G
Gehäusekonzept	2-Wege	3-Wege	2-Wege
Frequenzgang, im Raum (-6 dB)	82 Hz - 35 kHz	66 Hz - 35 kHz	44 Hz - 35 kHz
Wirkungsgrad (2,83 Vrms @ 1 m, Freifeld)	85,5 dB	89 dB	N/A
Wirkungsgrad (2,83 Vrms @ 1 m, Installiert)	N/A	N/A	88 dB
Nominalimpedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimalimpedanz (20 Hz bis 20 kHz)	3,5 Ohm @ 6,8 kHz	4,0 Ohm @ 160 Hz	5,5 Ohm @ 20 kHz
Max. Schalldruckpegel (AES75, Z-gewichtet)	111 dB	120 dB	112 dB
Dauerbelastbarkeit (nach CTA 426-B)	60 Watt	200 Watt	100 Watt
Empf. Verstärkerleistung (RMS, Musiksignal)	30 - 120 Watt an 4 Ohm 15 - 60 Watt an 8 Ohm	100 - 400 Watt an 4 Ohm 50 - 200 Watt an 8 Ohm	50 - 200 Watt an 4 Ohm 25 - 100 Watt an 8 Ohm
Bassprinzip	Geschlossen	Geschlossen	Silent Flow Port-Technologie
Bassreflex-Abstimmungsfrequenz	N/A	N/A	47 Hz
Übergangsfrequenz	LF/HF: 2,8 kHz	LF/MF: 620 Hz MF/HF: 3,0 kHz	LF/HF: 2,9 kHz
Treiberbestückung	1x 5,25"/133 mm C-CAM RST III-Tief-/Mitteltöner, 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner mit optimiertem Waveguide	2x 6"/152 mm C-CAM RST III-Tieftöner 1x 3"/76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner	1x 6"/152 mm C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner
Gehäusemaße inkl. komplettem Zubehör (H x B x T)	185 x 185 x 312 mm (7 ^{5/16} x 7 ^{5/16} x 12 ^{5/16} ")	205 x 511 x 272 mm (8 ^{1/16} x 20 ^{1/8} x 10 ^{11/16} ")	465 x 300 x 135 mm (18 ^{5/16} x 11 ^{13/16} x 5 ^{5/16} ")
Gewicht (Produkt, Stück)	4,5 kg (9 lb 15 oz)	11,7 kg (25 lb 13 oz)	8,9 kg (19 lb 10 oz)

Erfahren Sie mehr über Silver 8G unter monitoraudio.com/silver



